

洞口县小水电清理整改联席会议办公室

洞水电整改〔2020〕5号

关于洞口县小水电清理整改38座 整改类电站验收销号的公示

小水电清理整改工作是贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院关于长江经济带发展的决策部署。根据《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发〔2019〕4号）文件要求，截止10月9日，洞口县黄金洞等38座电站按照《洞口县小水电清理整改“一站一策”工作方案》要求，完成了所有的整改措施，经县验收销号工作组现场验收，各电站任务完成情况均达到了销号标准。现将验收销号情况予以公示，公示期5个工作日。公示期间如有异议，请向洞口县小水电清理整改联席会议办公室（地址：洞口县水利局）提出书面意见，联系电话0739-7140827。

附件：各电站清理整改验收表及验收销号工作组签字表

洞口县清理整改联席会议办公室

（洞口县水利局代章）

2020年10月10日

黄金洞 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县黄金洞电站	统计代码	4305251003
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540

自 查 情 况

“一站一策”整改内容	自查情况	备注
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.727\text{m}^3/\text{s}$ 。	已完成	
2、安装生态流量监测监控装置。	已安装。	

经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。

负责人签字（电站盖章）：许雪峰

联系电话：13973558839

验收 意见	该电站已按“一站一策”方案 整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

- 注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

黄金洞水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 29 日

电站名称	洞口县黄金洞电站		
装机规模(kw)	2520	统计代码	4305251003
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小波	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李钟源	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘岩仁	

四清坝 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县四清坝电站	统计代码	4305251016
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $2.752\text{m}^3/\text{s}$ 。	已完成		
2、安装生态流量监测监控装置。	已安装		
3、补办林地手续。	已完成		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：许雪林 联系电话：13973558839			

验收 意见	该电站已按“一站一策”方案 整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020年9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

- 注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

四清坝水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月29日

电站名称	洞口县四清坝电站		
装机规模(kw)	820	统计代码	4305251016
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

银坪水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县银坪电站	统计代码	4305251001
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.021m³/s。	已完成		
2、安装生态流量监测监控装置。	已安装		
3、补办林地手续	已完成		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：许雪峰 联系电话：13973558839			

验收 意见	该电站已按“一站一策”方案 整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

银坪水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月29日

电站名称	洞口县银坪电站		
装机规模(kw)	3200	统计代码	4305251001
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	唐	
	洞口县林业局	刘	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

长塘 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	河口县长塘电站	统计代码	4305251050
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下地设施， 保证下地生态流量达0.494m³/s	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  联系电话：13908424998			

验收 意见	长塘电站已按“一站一策”工作方案 整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 30 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

长塘水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年 9月30日

电站名称	洞口县长塘电站		
装机规模(kw)	325	统计代码	4305251050
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林林 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐钻波	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

胜利水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	柳江县胜利水电站	统计代码	4305251084
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下池设施 保证下池生态流量达4.92m³/s	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
③补办环评手续	已补办		
④补办土地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：叶飞 联系电话： 13378999219			



验收 意见	胜利地站已按“一站一策”工作方 案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020年 9 月 30日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

胜利 水电站清理整改验收销号工作组签字表


☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月30日

电站名称	洞口县石江胜利电站		
装机规模(kw)	600	统计代码	4305251084
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

鸟竹园 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞咀县鸟竹园电站	统计代码	4305251008
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下泄设施， 保证下泄生态流量 $\geq 882m^3/s$	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  李吉洪 联系电话：13973937929			

验收 意见	乌竹园电话已按“一站一策”工 作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间:2020年9月30日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注:1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况,在备注栏填写。

鸟竹园水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 30 日

电站名称	洞口县鸟竹园电站		
装机规模(kw)	730	统计代码	4305251006
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

团结坝水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县团结坝电站		
装机规模(kw)	1520	统计代码	4305251006
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	杨旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李学	
	洞口县林业局	李学	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘学	

团结坝水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	利川县团结坝电站	统计代码	4305251006
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下池设施， 保证下池生态流量 $6.745m^3/s$	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章): 李继尧 联系电话: 15869852008			

验收 意见	团结坝电站已按“一站一策”工作 方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

长兴水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞头县长兴水电站	统计代码	4305251081
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153429
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下池设备， 保证下池生态流量为0.056m³/s	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
③补办环评手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 13789153429 联系电话：13508425878			

验收 意见	长岭站已按“一站一策”工作方案， 完成了所有的整改措施。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

长兴 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月28日

电站名称	洞口县长兴水电站		
装机规模(kw)	1260	统计代码	4305251081
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李学军	
	洞口县林业局	李学军	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘学仁	

黄花坪 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县黄花坪电站	统计代码	4305251037
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.027m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
4、补办林地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：<u>易延文</u> 联系电话：<u>13487963313</u>			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

黄花坪水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县黄花坪电站		
装机规模(kw)	250	统计代码	4305251037
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

大江 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县大江水电站	统计代码	4305251039
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.006m³/s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
4、补办林地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：肖米和 联系电话：18230623408			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 “ (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

大江 水电站清理整改验收销号工作组签字表


☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县大江水电站		
装机规模(kw)	260	统计代码	4305251039
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李时	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

大波水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县大波水电站	统计代码	4305251074
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.488m³/s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章):  <i>向乾元</i> 联系电话: 13873981698			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

大波 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县大波水电站		
装机规模(kw)	125	统计代码	4305251074
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林林 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李学军	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

桥岩洞 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	桥岩洞水电站	统计代码	4305251004
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.167\text{m}^3/\text{s}$	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办林地手续	已补办		
4、补办土地预审手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  廖凯 联系电话： 13789191709			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

- 注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

桥岩洞水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县桥岩洞水电站		
装机规模(kw)	1260	统计代码	4305251004
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕俊	
	洞口县林业局	李多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘岩仁	

绿柳江 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县绿柳江电站	统计代码	4305251038
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.009m ³ /s	已安装完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
4、补办林地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：肖宝明 联系电话：13975947355			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

绿柳江水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县绿柳江电站		
装机规模(kw)	320	统计代码	4305251038
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	杨旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

宏乾 水电站清理整改验收表

☐ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县宏乾水电站	统计代码	4305251017
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.022m ³ /s。	已完成		
2、安装生态流量监测监控装置。	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：李翠花 联系电话：13975926540			

验收 意见	该站已按“站带”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 7 月 27 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

宏乾水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月27日

电站名称	洞口县宏乾水电站		
装机规模(kw)	1500	统计代码	4305251017
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	黄子	
	洞口县农业农村局	陈	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

水东 水电站清理整改验收表


☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县水东水电站	统计代码	4305251063
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540

自 查 情 况

“一站一策” 整改内容	自查情况	备注
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $1.068\text{m}^3/\text{s}$	已完成	
2、安装生态流量监测装置	已安装	

经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。

负责人签字 (电站盖章):  杨朝卿
联系电话: 15207375141

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 27 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

水电清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县水电电站		
装机规模(kw)	180	统计代码	4305251063
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘新	

辣子洞 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县辣子洞电站	统计代码	4305251027
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.032\text{m}^3/\text{s}$ 。	已完成		
2、安装生态流量监测装置。	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  廖凯 联系电话： 13789191709			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间:2020 年 9 月28日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

辣子洞水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县辣子洞电站		
装机规模(kw)	520	统计代码	4305251027
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕俊	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

湛田 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县湛田水电站	统计代码	4305251037
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.532m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 联系电话：1387392428			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 27 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

湛田 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县湛田水电站		
装机规模 (kw)	325	统计代码	4305251037
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

大屋水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县大屋水电站	统计代码	4305251066
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.049m³/s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：陈乾元 联系电话：1387392428			

验收 意见	该电站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 27 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

大屋 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县大屋水电站		
装机规模(kw)	630	统计代码	4305251066
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李学军	
	洞口县林业局	李学军	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘新仁	

兰河 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县兰河水电站	统计代码	4305251007
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.084m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：张仁 联系电话：15813769738			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020 年 9 月 2 日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

五河 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县兰河水电站		
装机规模(kw)	1260	统计代码	4305251007
县级验收组 成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

洪茂水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县洪茂水电站	统计代码	4305251010
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 2.38m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 蒋相议 联系电话：13107196068			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 整改到位。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 27 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日 

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

洪茂水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县洪茂水电站		
装机规模(kw)	640	统计代码	4305251010
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光面新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	黄子涵	
	洞口县农业农村局	陈世强	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘新仁	

新桥 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县新桥电站	统计代码	4305251022 ¹⁵
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.909m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办大坝安全鉴定	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  袁 联系电话：13807395678			

验收 意见	该电站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格 (验收签字表另附) 验收时间: 2020年 9月 27日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

- 注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

新桥水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月27日

电站名称	洞口县新桥电站		
装机规模(kw)	1000	统计代码	4305251015
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘新	

龙溪水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县龙溪水电站	统计代码	4305251009
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.066m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测监控装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
4、补办林地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：杨立根 联系电话：13574980626			

验收 意见	该电话已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月27日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

龙溪水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 27 日

电站名称	洞口县龙溪水电站		
装机规模(kw)	700	统计代码	4305251009
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

高坎龙 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县高坎龙电站	统计代码	4305251012
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.108\text{m}^3/\text{s}$	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办林地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 陈立书 联系电话：1387392418			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月27日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

高坝龙水电站清理整改验收销号工作组签字表

□整改类/□退出类(退出时限 2020 年)

2020年 9 月 27 日

电站名称	洞口县高坝龙电站		
装机规模(kw)	640	统计代码	4305251012
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

英雄坝 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县英雄坝电站	统计代码	4305251090
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 6.437m³/s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  向乾元 联系电话： 18973951319			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020年9月30日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

- 注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

英雄坝水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年 9月 30日

电站名称	洞口县英雄坝电站		
装机规模(kw)	1000	统计代码	4305251090
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐雄	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

洪程 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县洪程电站	统计代码	4305251042
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.731m ³ /s	已完工		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
4、完善大坝安全鉴定手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 联系电话：13337291619 雷冬元			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月28日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

洪程水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县洪程水电站		
装机规模(kw)	800	统计代码	4305251042
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李健	
	洞口县林业局	李多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘裕仁	

芋子塘水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县芋子塘电站	统计代码	4305251021
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.64\text{m}^3/\text{s}$	已整改		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  联系电话：<u>15873948162</u>			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月28日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

茅子塘水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县茅子塘水电站		
装机规模(kw)	9600	统计代码	4305251021
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

枫水坪水电站清理整改验收表

☒整改类/☐退出类(退出时限 2020 年)

电站名称	阳城县枫水坪水电站	统计代码	暂无
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下池设施， 保证下池生态流量为0.19m³/s	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
③补办取水许可手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字(电站盖章):  付菊霞 联系电话: 13807395678			

验收 意见	枫水峰电站已按“一站一策”工作方案，完成了所有的整改措施。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月28日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

- 注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

枫水坪水电站清理整改验收销号工作组签字表


☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月28日

电站名称	洞口县枫水坪水电站		
装机规模(kw)	1030	统计代码	鄂无
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

青山 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞县青山水电站	统计代码	4305251102
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
① 改造生态流量下泄设施， 保证生态流量为0.81m³/s	已完成		
② 安装生态流量监测装置	已安装		
③ 补办土地手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  联系电话：<u>15973923368</u>			

验收 意见	青山社区已按“一站一策”方案，完成了所有的整改措施。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

- 注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

青山 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县青山电站		
装机规模 (kw)	1260	统计代码	4305251102
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐世强	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

大湾 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	对嘴大湾电站	统计代码	4305251013
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
①完善生态流量池设施	已完成		
②安装生态流量监测设备	已完成		
③生态流量核定值 $\geq 0.72 \text{ m}^3/\text{s}$			
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章):  廖立光 联系电话: 13973986477			

验收 意见	整改站无整改记录，完成 了所有整改指标。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年 9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

长湾 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 29 日

电站名称	洞口县长湾电站		
装机规模(kw)	1130	统计代码	4305251013
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小	
	洞口县自然资源局	李学	
	洞口县农业农村局	李	
	洞口县林业局	李	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘	

枫木水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	枫木水电站	统计代码	4305251061
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
① 改造生态流量下泄设施， 保证下泄生态流量为4.242m³/s	已完成		
② 安装生态流量监测装置	已完成		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：叶飞 联系电话： 13378999219			



验收 意见	根据电话已提“一站一策”工作方案，完成了 所有问题整改措施。 张明合 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

枫木 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 29 日

电站名称	洞口县石江枫木电站		
装机规模 (kw)	500	统计代码	4305251061
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐世强	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

田水坝水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	和县田水坝电站	统计代码	4305251002
联系人姓名	廖立光	联系人电话	13789153479
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
①改造生态流量下池设施， 保证下池流量 $\geq 45m^3/s$ 生态	已完成		
②安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  联系电话： 13973816271			

验收 意见	田东镇电站已按“一站一策”工作方案， 完成了所有的整改措施。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年 9月 28日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

洞口水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月28日

电站名称	洞口水电站		
装机规模(kw)	3000	统计代码	4305251002
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小红	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李学军	
	洞口县林业局	李学军	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘学仁	

坪江 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县坪江水电站	统计代码	4305251088
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.0293\text{m}^3/\text{s}$	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）：  向建平 联系电话： 13973968213			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

坪江水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月28日

电站名称	洞口县坪江水电站		
装机规模(kw)	200	统计代码	4305251088
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

金水水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县金水水电站	统计代码	4305251104
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.926\text{m}^3/\text{s}$	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办土地预审手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 向乾元 联系电话：18175923675			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

金水 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年 9月28日

电站名称	洞口县金水水电站		
装机规模(kw)	1260	统计代码	4305251104
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林科 廖光南 彭江	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	刘小华	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐钟俊	
	洞口县林业局	刘多友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

岩背水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县岩背水电站	统计代码	4305251041
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.758m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办林业手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 向乾元 联系电话：13975926540			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020年 9月28日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

宝背 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县宝背水电站		
装机规模(kw)	480	统计代码	4305251041
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光、向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

江现 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县江现水电站	统计代码	4305251075
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 $0.018\text{m}^3/\text{s}$	已完战		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 向乾元 联系电话：13973926559			

验收 意见	该站已按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间:2020 年 9 月 28 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

江垵水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 28 日

电站名称	洞口县江垵水电站		
装机规模(kw)	500	统计代码	4305251075
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	唐世强	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘宏仁	

岩塘 水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县岩塘水电站	统计代码	4305251069
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、补办取水许可手续	已补办		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 为吉峰 联系电话：13540651704			

验收 意见	岩塘电站已按小水电清理整改“一站一策”工作方案要求整改到位，验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月29日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

洞口水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 29 日

电站名称	洞口县岩塘水电站		
装机规模(kw)	200	统计代码	4305251069
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	彭旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李钟俊	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘启仁	

古楼三级水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	古楼三级水电站	统计代码	4305251019
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.965m ³ /s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
3、补办环评手续	环保部门认定该站为免办环评手续		
4、完善大坝安全鉴定手续	已完成		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字(电站盖章): 刘兴权 联系电话: 13973986592			

验收 意见	该站为2003年9月以前开工建设建设工程项目，环保部门已认定其免补办环评手续。其它按“一站一策”工作方案整改到位。 验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年 9 月 30 日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

古楼级水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月30日

电站名称	洞口县古楼级水电站		
装机规模(kw)	1890	统计代码	4305251019
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨科 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李学军	
	洞口县农业农村局	李仕强	
	洞口县林业局	李学友	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘密仁	

六亭水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县六亭水电站	统计代码	4305251070
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备注	
1、改造生态流量下泄设施，保证下泄生态流量为 0.525m³/s	已完成		
2、安装生态流量监测装置	已安装		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章):  向乾元 联系电话: 13973994809			

验收 意见	已按“一站一策”工作方案整改到位。 张岭会书。 (验收签字表另附) 验收时间: 2020 年 9 月 30 日
复核 意见	复核工作组负责人签字: 年 月 日

注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。

六亭 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020年9月30日

电站名称	洞口县六亭水电站		
装机规模(kw)	180	统计代码	4305251070
县级验收组成员签字	单 位	姓 名	
	洞口县水利局	杨林 廖光 向新	
	洞口县发展改革局	刘旭	
	邵阳市生态环境局 洞口分局	王小明	
	洞口县自然资源局	李强	
	洞口县农业农村局	李强	
	洞口县林业局	李强	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	刘磊	